

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
下地にネジ固定して取り付けることができます。

ホワイト



セピア



レール12セット

注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3001	ホワイト	0.9	¥3,200	909×33×11.5	0.3	808191
M-3003	セピア	0.9	¥3,200	909×33×11.5	0.3	808214
M-3002	ホワイト	1.8	¥6,000	1818×33×11.5	0.5	808207
M-3004	セピア	1.8	¥6,000	1818×33×11.5	0.5	808221

材質：(本体)アルミ・樹脂 (キャップ)樹脂 (ワイヤーフック)亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス (フック)ステンレス

付属品：M-3001、M-3003 ワイヤーフック (M-3006) 1本・フック (M-3005) 1ヶ
M-3002、M-3004 ワイヤーフック (M-3006) 2本・フック (M-3005) 2ヶ
壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1セット入


壁取付け→P.85下

ワイヤー長さ：1m

安全荷重：ピン12kg/ネジ12kg(ワイヤーフック、フック1ヶあたり10kgまで)

石こうボード壁、木壁、間柱に取り付けることができます。(フックセット)
いろいろな壁に取り付けできる万能タイプです。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木柱



ホワイト



セピア



レール12

注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3007	ホワイト	0.9	¥2,100	909×33×11.5	0.3	808252
M-3009	セピア	0.9	¥2,100	909×33×11.5	0.3	808276
M-3008	ホワイト	1.8	¥3,800	1818×33×11.5	0.5	808269
M-3010	セピア	1.8	¥3,800	1818×33×11.5	0.5	808283

材質：(本体)アルミ・樹脂 (キャップ)樹脂

付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1本入

壁取付け→P.85下

安全荷重：ピン12kg/ネジ12kg

石こうボード壁、木壁、間柱に取り付けることができます。
いろいろな壁に取り付けできる万能タイプです。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木柱



オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール12 フック




注文品番 M-3005
価格(税別) ¥300
JAN 808238

外寸法：幅10×高さ30×奥行10mm

材質：ステンレス

入数：1袋2ヶ入

安全荷重：10kg



レール12 ワイヤーフック



注文品番 M-3006
価格(税別) ¥1,000
JAN 808245

外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm


材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス

入数：1袋1本入


ワイヤー径：φ1.2

ワイヤー長さ：1m

安全荷重：10kg



■フックのレールへの取付方法



- ①レールの下側の溝にフックを水平に差し込みます。
- ②フックを下向きに回転させ、そのまま降りて溝に引掛けます。


■フック部分の取扱方法

上方へ移動
したい場合



そのまま手で押し
上げます。手を離
した位置でロック
されます。

下方へ移動
したい場合



ピンを押しなが
ら降ろします。手
をした位置でロッ
クされます。

※ワイヤーが
抜けた場合



図のようにピン
の方からワイヤー
の端を差し込むと
簡単に通ります。

レールジョイント金具 レール12・30用

注文品番 M-3013

価格(税別) ¥300

JAN 808313

詳細→P.85

シルバー




ルール30

注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3011	シルバー	2.0	¥2,700	2004×23.5×20	0.9	808290

取付場所
木壁・木棧・天井 ※下地に取り付け必要

材質：(本体)アルミ (キャップ)樹脂
付属品：壁取付金具・木壁用ネジ
入数：1包1本入
壁取付け→P.85下
安全荷重：30kg
レール穴あけ加工なし

壁面と天井付けが可能なしっかりタイプです。
下地にネジで固定して取り付けします。




オプション フックを追加して使います。

ルール30 フック




注文品番 M-3012
価格(税別) ¥1,000
JAN 808306


外寸法：幅12×高さ33×奥行19mm
材質：ステンレス・真鍮
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：30kg




フックの取付方法




①レール取付部が横側に来るようにフックを持ち、レール溝に挿入します。



②ローレット部分 ① 90°回転
②押し上げながらフックを手前に向かって90度回転させます。ローレット部分を締めて位置を固定します。



レールジョイント金具 レール12・ルール30用




注文品番 M-3013
価格(税別) ¥300
JAN 808313


外寸法：幅50×高さ18.5×奥行1mm
材質：ステンレス
付属品：六角レンチ
入数：1袋1ヶ入



ジョイント金具の取付方法(イラストはルール12)




①キャップ・カバーを外したレールに差し込み、六角レンチを使ってビスを締め、本体を固定します。



②本体を取り付けたレールを壁に設置した後、連結するレールの裏面に本体を差し込みます。


ルール12の壁面取付方法

石こうボードに取付する場合



取付位置にて、取付止め用穴から太ピンでレールを固定します。太ピンを太ピン穴に打ち込み固定します。
※ピンは最後まで打ち込んでください。

木壁に取付する場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを壁に固定します。

間柱に取付する場合



取付金具をネジで取り付け、サイドキャップを付けたレールを上からかぶせて取付金具にしっかりと引掛けます。


ルール30の壁面取付方法

※必ず十分強度のある下地材に取り付けてください。




取り付け前に穴あけをしてください。(ドリルをご用意ください。)

天井に直接ネジで取り付ける場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に直接ネジで取り付ける場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に取付金具を使って取り付ける場合



間柱の位置を探し、そこに取付金具をネジで取り付けます。レールを上からしっかりと取付金具に引掛けます。上がり止めとして、レールを壁にネジで固定してください。

※[注意] レール30を取り付ける場合は、下地に取付ける本格工事が必要です。専門知識のある業者様の責任において取り付けてください。

※付属のネジに限らず現場の状態に合わせ、ネジやアンカー、金具などを必要に応じて別途用意してください。

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乘せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
石こうボード壁にも取り付ける便利機能があります。

ホワイト



ブラウン



レール10セット


注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-357	ホワイト	0.6	¥2,400	606×33×15	0.2	803349
M-358	ブラウン	0.6	¥2,400	606×33×15	0.2	803356
M-331	ホワイト	0.9	¥3,200	909×33×15	0.3	801116
M-359	ブラウン	0.9	¥3,200	909×33×15	0.3	803363
M-332	ホワイト	1.8	¥6,000	1818×33×15	0.5	801123
M-360	ブラウン	1.8	¥6,000	1818×33×15	0.5	803370

材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂 〈ワイヤーフック〉亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
付属品：M-357、M-358、M-331、M-359 ワイヤーフック(M-315) 1本
M-332、M-360 ワイヤーフック(M-315) 2本
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1セット入
壁取付け→P.87下
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：ピン10kg/ネジ10kg

スタンダードなピクチャーレールです。(フックセット)
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁
木壁・木棧



ホワイト



ブラウン



レール10


注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-353	ホワイト	0.6	¥1,300	606×33×15	0.2	803301
M-354	ブラウン	0.6	¥1,300	606×33×15	0.2	803318
M-312	ホワイト	0.9	¥1,800	909×33×15	0.3	800928
M-355	ブラウン	0.9	¥1,800	909×33×15	0.3	803325
M-313	ホワイト	1.8	¥3,200	1818×33×15	0.5	800935
M-356	ブラウン	1.8	¥3,200	1818×33×15	0.5	803332

材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂
付属品：石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1本入
壁取付け→P.87下
安全荷重：ピン10kg/ネジ10kg

スタンダードなピクチャーレールです。
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁
木壁・木棧




特注サイズできます

レール10の特注サイズ対応

注文品番 M-9991

長さ(mm)	価格(税別)
600~ 699	¥2,200
700~ 799	¥2,400
800~ 899	¥2,500
900~ 999	¥2,800
1,000~1,099	¥3,000
1,100~1,199	¥3,200
1,200~1,299	¥3,500
1,300~1,399	¥3,700
1,400~1,499	¥3,800
1,500~1,599	¥4,000
1,600~1,699	¥4,200
1,700~1,799	¥4,300

レール10のカラーとキャップを含めた長さ(外寸法)を[mm単位]でご指示ください
(例) ブラウン(ホワイト)の長さ●●●mm




オプション

レール10 フック



注文品番 M-314
価格(税別) ¥300
JAN 800942




外寸法：幅12×高さ29×奥行13mm
材質：亜鉛ダイカスト
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：10kg



レール10 ワイヤーフック



注文品番 M-315
価格(税別) ¥1,400
JAN 800959



外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm
材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
入数：1袋1本入
ワイヤー径：φ1.2
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：10kg



■フックのレールへの取付方法



①図のようにレールに対して直角の方向からレール下側の溝に入れます。
②そのまま下向きに90度回転させ固定します。

■フック部分の取扱方法

上方へ移動したい場合
そのままで押し上げます。手を離れた位置でロックされます。

下方へ移動したい場合
ピンを押しながら降ろします。手を離れた位置でロックされます。

※ワイヤーが抜けた場合
ワイヤーを差し込み口
図のようにピンの方からワイヤーの端を差し込むと簡単に通ります。

ホワイト



レール5セット

注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-392	ホワイト	0.6	¥2,300	606×29×10	0.1	806173
M-393	ホワイト	0.9	¥2,800	909×29×10	0.2	806180

材質：(本体)アルミ・樹脂 (キャップ)樹脂 (ワイヤーフック)スチールメッキ・樹脂・真鍮
 付属品：ワイヤーフック(M-394)1本・石こうボード用ピン(ニコピン)・木壁用ネジ
 入数：1袋1セット入
 壁取付け→P.87下
 ワイヤー長さ：1m
 安全荷重：ピン5kg/ネジ10kg

お手頃価格の汎用レールです。
 石こうボード壁にも取り付けできます。


フック部分の取扱方法

上方へ移動したい場合




そのまま手で押し上げます。
 手を離れた位置でロックされます。

下方へ移動したい場合




ツマミを引っ張りながら降ろします。
 手を離れた位置でロックされます。

※ワイヤーが抜けた場合



ランナー上部の方からワイヤーの端を差し込むと簡単に通ります。
 ※ワイヤーがランナーに十分挿入されているかご確認ください。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠




オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール5 フック



注文品番 M-395
 価格(税別) ¥250
 JAN 806203




外寸法：幅10×高さ30×奥行13.5mm
 材質：スチールメッキ
 入数：1袋2ヶ入
 安全荷重：5kg



レール5 ワイヤーフック



注文品番 M-394
 価格(税別) ¥680
 JAN 806197



外寸法：幅8×高さ36×奥行15mm
 材質：スチールメッキ・樹脂・真鍮
 入数：1袋1本入
 ナイロンひも径：φ1.2
 ナイロンひも長さ：1m
 安全荷重：5kg




レール5フックは以下の商品に取り付けて使用できます。
 マルチレール 詳細→P.41
 なげしレール 詳細→P.41
 ラインシェルフ 詳細→P.68
 長押ラックD30 詳細→P.30
 アルミシェルフ 詳細→P.35
 スリム長押 詳細→P.39

ピックアップレール


レール10の壁面取付方法

石こうボードに取付する場合




取付位置にて、セットした樹脂の太ピンの穴から太ピンでレールを固定します。

木壁に取付する場合



取付位置に合わせて、穴からネジでレールを固定します。

レール5の壁面取付方法、フックのレールへの取付方法



①キャップとカバーを外し、レール下部溝に、ワイヤーフックの先端部分の玉をあらかじめ差し込んでおきます。



②レールにサイドキャップを付け、穴すべてにニコピンまたはネジを差し込みます。その後カバーを取り付けます。

石こうボード・ベニヤ壁等



①ニコピンの上下を確認し、取付ベースの穴の上部に針を沿わせてまっすぐに押し込みます。



②取付ベースが水平か確認し、細ピンをニコピンの左右2か所にコイン等で押し込み固定します。






木壁・木枠等



ドライバーでネジ止めします。




ループワイヤー吊

目立ちにくいワイヤーやストッパー付フックなどバリエーションが豊富です。
ワイヤーフックの追加やループワイヤーの特注サイズにも対応できます。

		ループナイロン吊	ループワイヤー吊 10		
ループナイロン吊・ループワイヤー吊			ホワイト 		
		ナイロンひも径 φ1.2	ワイヤー径 φ1.2	ワイヤー径 φ1	ワイヤー径 φ1
		材質：(フック) スチールメッキ・樹脂・真鍮 (ヒモ) ナイロン	材質：(フック) 亜鉛ダイカスト・真鍮 (ワイヤー) ステンレス	材質：(フック) 亜鉛ダイカスト・真鍮 (ワイヤー) ステンレス	材質：(フック) 亜鉛ダイカスト・真鍮 (ワイヤー) ステンレス
					
安全重量		2.5kg	10kg	10kg	10kg ストッパー付
ナイロンひも・ワイヤー長さ	0.5m	—	M-375 価格(税別) ¥900 廃番 JAN 80320	M-348 価格(税別) ¥800 JAN 803257	M-349 価格(税別) ¥1,000 JAN 803264
	1m	—	M-342 価格(税別) ¥1,900 JAN 803196	M-317 価格(税別) ¥800 JAN 800973	M-319 価格(税別) ¥1,100 JAN 800997
	1.5m	—	M-376 価格(税別) ¥2,400 JAN 805237	M-318 価格(税別) ¥1,000 JAN 800980	M-320 価格(税別) ¥1,200 JAN 801000
	2m	M-3000 価格(税別) ¥680 JAN 807378	M-377 価格(税別) ¥2,600 JAN 805244	M-374 価格(税別) ¥1,200 JAN 805213	M-378 価格(税別) ¥1,300 JAN 805251
	3m	—	—	—	—
	5m	—	—	—	—

特注サイズできます	—	M-375の 廃番 0.2~0.4m 価格(税別) ¥200	M-348のカット 0.2~0.4m 価格(税別) ¥1,000	M-349のカット 0.2~0.4m 価格(税別) ¥1,300
ループワイヤー吊の特注サイズ対応	—	M-342のカット 0.6~0.9m 価格(税別) ¥2,300	M-317のカット 0.6~0.9m 価格(税別) ¥1,100	M-319のカット 0.6~0.9m 価格(税別) ¥1,400
注文品番 M-9990 ループワイヤー吊の品番と長さを[100mm単位]で ご指示ください。 (例) M-●●●の長さ●●●mm	—	M-376のカット 1.1~1.4m 価格(税別) ¥2,800	M-318のカット 1.1~1.4m 価格(税別) ¥1,300	M-320のカット 1.1~1.4m 価格(税別) ¥1,500
	—	M-377のカット 1.6~1.9m 価格(税別) ¥3,000	M-374のカット 1.6~1.9m 価格(税別) ¥1,500	M-378のカット 1.6~1.9m 価格(税別) ¥1,600
	—	—	—	—


		ワイヤーφ1.0~1.2用吊	ワイヤーφ1.0用吊	
ワイヤーフック		ホワイト 		
		—	—	—
		M-343 価格(税別) ¥1,300 JAN 803202	M-327 価格(税別) ¥700 JAN 801079	M-328 価格(税別) ¥1,000 JAN 801086

ループワイヤー吊 25	ループワイヤー吊 30	ループワイヤー吊 50		
			ループワイヤー吊	
ワイヤー径 φ1.5	ワイヤー径 φ1.5	ワイヤー径 φ2		
材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス	材質：〈フック〉ステンレス・スチール 〈ワイヤー〉ステンレス	材質：〈フック〉ステンレス・スチール・ 真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス		
				
25kg ストッパー付	30kg	50kg ストッパー付	安全重量	
—	—	—	0.5m	ワイヤー長さ
M-379 価格(税別) ¥1,800 JAN 805268	M-382 価格(税別) ¥3,000 JAN 805299	M-385 価格(税別) ¥3,400 JAN 805329	1m	
M-323 価格(税別) ¥1,800 JAN 801031	M-390 価格(税別) ¥3,000 JAN 805374	M-388 価格(税別) ¥3,400 JAN 805350	1.5m	
M-324 価格(税別) ¥2,300 JAN 801048	M-391 価格(税別) ¥3,300 JAN 805381	M-389 価格(税別) ¥3,700 JAN 805367	2m	
M-380 価格(税別) ¥2,900 JAN 805275	M-383 価格(税別) ¥3,900 JAN 805315	M-386 価格(税別) ¥4,300 JAN 805336	3m	
M-381 価格(税別) ¥3,800 JAN 805282	M-384 価格(税別) ¥600 JAN 805312	M-387 価格(税別) ¥5,000 JAN 805343	5m	



■ループワイヤー吊の取扱方法

上方へ移動したい場合



そのまま手で押し上げます。手を離れた位置でロックされます。

下方へ移動したい場合



ピンを押しながら降ろします。手を離れた位置でロックされます。

※ワイヤーが抜けた場合



図のようにピンの方からワイヤーの端を差し込むと簡単に通ります。


■ループナイロン吊の取扱方法

上方へ移動したい場合



そのまま手で押し上げます。手を離れた位置でロックされます。

下方へ移動したい場合




ツマミを引っ張りながら降ろします。手を離れた位置でロックされます。

※ナイロンひもが抜けた場合



上部の方からナイロンひもの端を差し込むと簡単に通ります。

M-379のカット 0.2~0.9m 価格(税別) ¥2,100	M-382のカット 0.2~0.9m 価格(税別) ¥3,400	M-385のカット 0.2~0.9m 価格(税別) ¥3,900	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">特注サイズできます</div> <p>ループワイヤー吊の特注サイズ対応</p> <p>注文品番 M-9990 ループワイヤー吊の品番と長さを[100mm単位]でご指示ください。 (例)M-●●●の長さ●●●mm</p> 
M-323のカット 1.1~1.4m 価格(税別) ¥2,200	M-390のカット 1.1~1.4m 価格(税別) ¥3,500	M-388のカット 1.1~1.4m 価格(税別) ¥3,900	
M-324のカット 1.6~1.9m 価格(税別) ¥2,700	M-391のカット 1.6~1.9m 価格(税別) ¥3,800	M-389のカット 1.6~1.9m 価格(税別) ¥4,300	
M-380のカット 2.1~2.9m 価格(税別) ¥3,300	M-383の 廃番 2.1~2.9m 価格(税別) ¥500	M-386のカット 2.1~2.9m 価格(税別) ¥5,000	
M-381のカット 3.1~4.9m 価格(税別) ¥4,300	M-384の 廃番 3.1~4.9m 価格(税別) ¥300	M-387のカット 3.1~4.9m 価格(税別) ¥5,800	

ワイヤーφ1.5用吊		ワイヤーφ2.0用吊	
			ワイヤーフック
M-329 価格(税別) ¥1,300 JAN 801093	M-344 価格(税別) ¥2,600 JAN 803219	M-330 価格(税別) ¥2,800 JAN 801109	

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。