

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
下地にネジ固定して取り付けることができます。

ホワイト



セピア



レール12セット

注文品番	カラー	名称 サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3001	ホワイト	0.9	¥3,200	909×33×11.5	0.3	808191
M-3003	セピア	0.9	¥3,200	909×33×11.5	0.3	808214
M-3002	ホワイト	1.8	¥6,000	1818×33×11.5	0.5	808207
M-3004	セピア	1.8	¥6,000	1818×33×11.5	0.5	808221

材質: 〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂
〈ワイヤーフック〉亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
〈フック〉ステンレス

付属品: M-3001、M-3003 ワイヤーフック (M-3006) 1本・フック (M-3005) 1ヶ
M-3002、M-3004 ワイヤーフック (M-3006) 2本・フック (M-3005) 2ヶ
壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド


入数: 1袋1セット入
壁取付け→P.103下
パッケージ(9)→P.146

ワイヤー長さ: 1m

安全荷重: ピン 12kg / ネジ 12kg (ワイヤーフック、フック1ヶあたり 10kg まで)

石こうボード壁、木壁、間柱に取り付けることができます。(フックセット)
いろいろな壁に取り付けできる万能タイプです。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木柱



ホワイト



セピア



レール12

注文品番	カラー	名称 サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3007	ホワイト	0.9	¥2,100	909×33×11.5	0.3	808252
M-3009	セピア	0.9	¥2,100	909×33×11.5	0.3	808276
M-3008	ホワイト	1.8	¥3,800	1818×33×11.5	0.5	808269
M-3010	セピア	1.8	¥3,800	1818×33×11.5	0.5	808283



材質: 〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂
付属品: 壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数: 1袋1本入
壁取付け→P.103下
パッケージ(9)→P.146

安全荷重: ピン 12kg / ネジ 12kg

石こうボード壁、木壁、間柱に取り付けることができます。
いろいろな壁に取り付けできる万能タイプです。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木柱



オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール12 フック



注文品番 M-3005
価格(税別) ¥300
JAN 808238


外寸法: 幅10×高さ30×奥行10mm

材質: ステンレス

入数: 1袋2ヶ入

パッケージ(吊り下げ袋)→P.146

安全荷重: 10kg



レールジョイント金具 レール10・30用

注文品番 M-3013
価格(税別) ¥300

JAN 808313 詳細→P.103

レール12 ワイヤーフック



注文品番 M-3006
価格(税別) ¥1,000
JAN 808245

外寸法: 幅9×高さ43×奥行14mm

材質: 亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス


入数: 1袋1本入

パッケージ(吊り下げ袋)→P.146


ワイヤー径: φ1.2

ワイヤー長さ: 1m

安全荷重: 10kg



■フックのレールへの取付方法



- ①レールの下側の溝にフックを水平に差し込みます。
- ②フックを下向きに回転させ、そのまま降ろして溝に引掛けます。

■フック部分の取扱方法


上方へ移動
したい場合



下方へ移動
したい場合



※ワイヤーが
抜けた場合



図のようにピンの方からワイヤーの端を差し込むと簡単に通ります。

シルバー




レール30

注文品番	カラー	名称 サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3011	シルバー	2.0	¥2,700	2004×23.5×20	0.9	808290

材質：〈本体〉アルミ 〈キャップ〉樹脂
付属品：壁取付金具・木壁用ネジ
入数：1包1本入
壁取付け→P.103下
パッケージ(10)→P.146
安全荷重：30kg
レール穴あけ加工なし

壁面と天井付けが可能なしっかりタイプです。
下地にネジで固定して取り付けします。

取付場所
木壁・木枠・天井 ※下地に取り付け必要




オプション フックを追加して使います。

レール30 フック




注文品番 M-3012
価格(税別) ¥1,000
JAN 808306


外寸法：幅12×高さ33×奥行19mm
材質：ステンレス・真鍮
入数：1袋1ヶ入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.146
安全荷重：30kg



フックの取付方法



レールジョイント金具 レール10・レール30用




注文品番 M-3013
価格(税別) ¥300
JAN 808313

外寸法：幅50×高さ18.5×奥行1mm
材質：ステンレス
付属品：六角レンチ
入数：1袋1ヶ入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.146




ジョイント金具の取付方法(イラストはレール10)




■レール12の壁面取付方法

石こうボードに取付する場合



取付位置にて、取付止め用穴から太ピンでレールを固定します。太ピンを太ピン穴に打ち込み固定します。
※ピンは最後まで打ち込んでください。

木壁に取付する場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを壁に固定します。

間柱に取付する場合



取付金具をネジで取り付け、サイドキャップを付けたレールを上からかぶせて取付金具にしっかりと引掛けます。


■レール30の壁面取付方法

※必ず十分強度のある下地材に取り付けてください。




取り付け前に穴あけをしてください。(ドリルをご用意ください。)

天井に直接ネジで取り付ける場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に直接ネジで取り付ける場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に取付金具を使って取り付ける場合



間柱の位置を探し、そこに取付金具をネジで取り付けます。レールを上からしっかりと取付金具に引掛けます。上がり止めとして、レールを壁にネジで固定してください。

※[注意] レール30を取り付ける場合は、下地に取り付ける本格工事が必要です。専門知識のある業者様の責任において取り付けてください。

※付属のネジに限らず現場の状態に合わせ、ネジやアンカー、金具などを必要に応じて別途用意してください。

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乘せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。

SY

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
石こうボード壁にも取り付けことができます。

ホワイト





レール10セット

注文品番	カラー	名称 サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-357	ホワイト	0.6	¥2,400	606×33×15	0.2	803349
M-331	ホワイト	0.9	¥3,200	909×33×15	0.3	801116
M-332	ホワイト	1.8	¥6,000	1818×33×15	0.5	801123


材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂
〈ワイヤーフック〉亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
付属品：M-357、M-331 ワイヤーフック (M-315) 1本
M-332 ワイヤーフック (M-315) 2本
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド
入数：1袋1セット入
壁取付け→P.105下
パッケージ(11)→P.146
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：ピン 10kg / ネジ 10kg

スタンダードなピクチャーレールです。(フックセット)
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠



ホワイト




レール10

注文品番	カラー	名称 サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-353	ホワイト	0.6	¥1,300	606×33×15	0.2	803301
M-312	ホワイト	0.9	¥1,800	909×33×15	0.3	800928
M-313	ホワイト	1.8	¥3,200	1818×33×15	0.5	800935

材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂
付属品：石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド
入数：1袋1本入
壁取付け→P.105下
パッケージ(11)→P.146
安全荷重：ピン 10kg / ネジ 10kg

スタンダードなピクチャーレールです。
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠




特注サイズできます

レール10の特注サイズ対応

注文品番 M-9991

長さ (mm)	価格(税別)
600～ 699	¥2,200
700～ 799	¥2,400
800～ 899	¥2,500
900～ 999	¥2,800
1,000～1,099	¥3,000
1,100～1,199	¥3,200
1,200～1,299	¥3,500
1,300～1,399	¥3,700
1,400～1,499	¥3,800
1,500～1,599	¥4,000
1,600～1,699	¥4,200
1,700～1,799	¥4,300

レール10のカラーとキャップを含めた
長さ(外寸法)を[mm単位]でご指示ください
(例) ホワイトの長さ ●●●mm




オプション


レール10 フック



注文品番 M-314
価格(税別) ¥300
JAN 800942




外寸法：幅12×高さ29×奥行13mm
材質：亜鉛ダイカスト
入数：1袋1ヶ入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.146
安全荷重：10kg



レール10 ワイヤーフック




注文品番 M-315
価格(税別) ¥1,400
JAN 800959



外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm
材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
入数：1袋1本入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.146
ワイヤー径：φ1.2
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：10kg



■フックのレールへの取付方法



- ①図のようにレールに対して直角の方向からレール下側の溝に入れます。
- ②そのまま下向きに90度回転させ固定します。

■フック部分の取扱方法

上方へ移動
したい場合

そのまま手で押し
上げます。手を離
した位置でロック
されます。

下方へ移動
したい場合

ピンを押しながら
降ろします。手を
離れた位置でロッ
クされます。

※ワイヤーが
抜けた場合

ワイヤーを
差し込み口

図のようにピンの方からワイヤーの端を差し込むと簡単に通ります。

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
石こうボード壁にも取り付けられる便利機能があります。



レール10セット


注文品番	カラー	名称 サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3020	ホワイト	0.9	¥3,200	909×33.5×12.5	0.3	815007
M-3021	ホワイト	1.5	¥5,500	1515×33.5×12.5	0.4	815014
M-3022	ホワイト	1.8	¥6,000	1818×33.5×12.5	0.5	815021
M-3023	ナチュラル	0.9	¥3,200	909×33.5×12.5	0.3	815038
M-3024	ナチュラル	1.5	¥5,500	1515×33.5×12.5	0.4	815045
M-3025	ナチュラル	1.8	¥6,000	1818×33.5×12.5	0.5	815052

材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂
〈ワイヤーフック〉亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
付属品：M-3020、M-3023 ワイヤーフック (M-315) 1本
M-3021、M-3022、M-3024、M-3025 ワイヤーフック (M-315) 2本
壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1セット入
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：レール0.9m ピン 12kg / ネジ 12kg
レール1.5m ピン 20kg / ネジ 20kg (0.75mあたり10kgまで)
レール1.8m ピン 24kg / ネジ 24kg (0.9mあたり12kgまで)

スタンダードなピクチャーレールです。(フックセット)
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠




レール10

注文品番	カラー	名称 サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3014	ホワイト	0.9	¥1,800	909×33.5×12.5	0.3	814949
M-3015	ホワイト	1.5	¥2,800	1515×33.5×12.5	0.4	814956
M-3016	ホワイト	1.8	¥3,200	1818×33.5×12.5	0.5	814963
M-3017	ナチュラル	0.9	¥1,800	909×33.5×12.5	0.3	814970
M-3018	ナチュラル	1.5	¥2,800	1515×33.5×12.5	0.4	814987
M-3019	ナチュラル	1.8	¥3,200	1818×33.5×12.5	0.5	814994

材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂
付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド
入数：1袋1セット入
安全荷重：レール0.9m ピン 12kg / ネジ 12kg
レール1.5m ピン 20kg / ネジ 20kg (0.75mあたり10kgまで)
レール1.8m ピン 24kg / ネジ 24kg (0.9mあたり12kgまで)

スタンダードなピクチャーレールです。
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠




特注サイズできます

レール10の特注サイズ対応

注文品番 M-9991


長さ(mm)	価格(税別)
600～ 699	¥2,200
700～ 799	¥2,400
800～ 899	¥2,500
900～ 999	¥2,800
1,000～1,099	¥3,000
1,100～1,199	¥3,200
1,200～1,299	¥3,500
1,300～1,399	¥3,700
1,400～1,499	¥3,800
1,500～1,599	¥4,000
1,600～1,699	¥4,200
1,700～1,799	¥4,300

レール10のカラーとキャップを含めた長さ(外寸法)を[mm単位]でご指示ください
(例) ブラウン(ホワイト)の長さ●●●mm




■レール10の壁面取付方法

石こうボードに取付する場合




取付位置にて、取付止め用穴から太ピンでレールを固定します。太ピンを太ピン穴に打ち込み固定します。
※ピンは最後まで打ち込んでください。

木壁に取付する場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを壁に固定します。

間柱に取付する場合




取付金具をネジで取り付け、サイドキャップを付けたレールを上からかぶせて取付金具にしっかりと引掛けます。

オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール10 フック



注文品番 **M-314**
価格(税別) **¥300**
JAN 800942




外寸法：幅12×高さ29×奥行13mm
材質：亜鉛ダイカスト
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：10kg



レール10 ワイヤーフック




注文品番 **M-315**
価格(税別) **¥1,400**
JAN 800959



外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm
材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
入数：1袋1本入
ワイヤー径：φ1.2
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：10kg



■フックのレールへの取付方法



- ①図のようにレールに対して直角の方向からレール下側の溝に入れます。
- ②そのまま下向きに90度回転させ固定します。


■フック部分の取扱方法

上方へ移動
したい場合



そのまま手で押し
上げます。手を離
した位置でロック
されます。

下方へ移動
したい場合




ピンを押しながら
降ろします。手を
離れた位置でロッ
クされます。

※ワイヤーが
抜けた場合




図のようにピンの方
からワイヤーの端
を差し込むと
簡単に通ります。

長ボール式ワイヤーフック




注文品番 **M-3026**
価格(税別) **¥1,100**
JAN 815069



外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm
材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
入数：1袋1ヶ入
ワイヤー径：φ1.2
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：10kg



■ランナー部分の取扱方法



レール下部溝に、ワイヤーフックの先端部分のワイヤー玉を差し込みます。

ホワイト



レール5セット

注文品番	カラー	名称 サイズ	価格(税別)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-392	ホワイト	0.6	¥2,300	606×29×10	0.1	806173
M-393	ホワイト	0.9	¥2,800	909×29×10	0.2	806180

材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂 〈ワイヤーフック〉スチールメッキ・樹脂・真鍮
付属品：ワイヤーフック(M-394) 1本・石こうボード用ピン(ニコピン) ・木壁用ネジ

入数：1袋1セット入

壁取付け→P.105下

パッケージ(12)→P.146

ワイヤー長さ：1m

安全荷重：ピン 5kg /ネジ 10kg


お手頃価格の汎用レールです。
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠




■フック部分の取扱方法

上方へ移動したい場合



そのまま手で押し上げます。
手を離れた位置でロックされます。

下方へ移動したい場合



ツマミを引っ張りながら降ろします。
手を離れた位置でロックされます。

※ワイヤーが抜けた場合



ランナー上部の方からワイヤーの端を差し込むと
簡単に通ります。
※ワイヤーがランナーに十分挿入されているか
ご確認ください。


オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール5 フック



注文品番 M-395
価格(税別) ¥250
JAN 806203

外寸法：幅10×高さ29×奥行13.5mm
材質：スチールメッキ
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.146
安全荷重：5kg




レール5 ワイヤーフック




注文品番 M-394
価格(税別) ¥680
JAN 806197

外寸法：幅8×高さ36×奥行15mm
材質：スチールメッキ・樹脂・真鍮
入数：1袋1本入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.146
ナイロンひも径：φ1.2
ナイロンひも長さ：1m
安全荷重：5kg




■レール10の壁面取付方法

石こうボードに取付する場合




取付位置にて、セットした樹脂の太ピン穴から
太ピンでレールを固定します。

木壁に取付する場合




取付位置に合わせて、穴からネジでレールを固定します。

■レール5の壁面取付方法、フックのレールへの取付方法




①キャップとカバーを外し、レール下部溝
に、ワイヤーフックの先端部分の玉をあ
らかじめ差し込んでおきます。



②レールにサイドキャップを付け、穴すべて
にニコピンまたはネジを差し込みます。そ
の後カバーを取り付けます。

石こうボード・ベニヤ壁等



①ニコピンの上下を確認し、取付ベースの
穴の上部に針を沿わせてまっすぐに押し
込みます。



②取付ベースが水平か確認し、細ピンを
ニコピンの左右2か所にコイン等で押し
込み固定します。

木壁・木枠等



ドライバーでネジ止めします。