

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
石こうボード壁にも取り付けられる便利機能があります。

ホワイト



ナチュラル



ホワイト



ナチュラル



レール10セット

注文品番	カラー	名称 サイズ	本体価格(税込価格)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3020	ホワイト	0.9	¥3,200(¥3,520)	909×33.5×12.5	0.3	815007
M-3021	ホワイト	1.5	¥5,500(¥6,050)	1515×33.5×12.5	0.4	815014
M-3022	ホワイト	1.8	¥6,000(¥6,600)	1818×33.5×12.5	0.5	815021
M-3023	ナチュラル	0.9	¥3,200(¥3,520)	909×33.5×12.5	0.3	815038
M-3024	ナチュラル	1.5	¥5,500(¥6,050)	1515×33.5×12.5	0.4	815045
M-3025	ナチュラル	1.8	¥6,000(¥6,600)	1818×33.5×12.5	0.5	815052

材質：(本体)アルミ・樹脂 (キャップ)樹脂 (ワイヤーフック)亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス

付属品：M-3020、M-3023 ワイヤフック (M-315) 1本
M-3021、M-3022、M-3024、M-3025 ワイヤフック (M-315) 2本
壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1セット入

ワイヤー長さ：1m

安全荷重：レール0.9m ピン 12kg/ネジ 12kg
レール1.5m ピン 20kg/ネジ 20kg (0.75mあたり10kgまで)
レール1.8m ピン 24kg/ネジ 24kg (0.9mあたり12kgまで)

壁取付け→P.65下

スタンダードなピクチャーレールです。(フックセット)

石こうボード壁にも取り付けできます。

レール10

注文品番	カラー	名称 サイズ	本体価格(税込価格)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3014	ホワイト	0.9	¥1,800(¥1,980)	909×33.5×12.5	0.3	814949
M-3015	ホワイト	1.5	¥2,800(¥3,080)	1515×33.5×12.5	0.4	814956
M-3016	ホワイト	1.8	¥3,200(¥3,520)	1818×33.5×12.5	0.5	814963
M-3017	ナチュラル	0.9	¥1,800(¥1,980)	909×33.5×12.5	0.3	814970
M-3018	ナチュラル	1.5	¥2,800(¥3,080)	1515×33.5×12.5	0.4	814987
M-3019	ナチュラル	1.8	¥3,200(¥3,520)	1818×33.5×12.5	0.5	814994

材質：(本体)アルミ・樹脂 (キャップ)樹脂

付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1セット入

安全荷重：レール0.9m ピン 12kg/ネジ 12kg

レール1.5m ピン 20kg/ネジ 20kg (0.75mあたり10kgまで)

レール1.8m ピン 24kg/ネジ 24kg (0.9mあたり12kgまで)

壁取付け→P.65下

スタンダードなピクチャーレールです。

石こうボード壁にも取り付けられます。


特注サイズできます

レール10の特注サイズ対応

注文品番 M-9991

長さ (mm)	本体価格(税込価格)
600～ 699	¥2,200(¥2,420)
700～ 799	¥2,400(¥2,640)
800～ 899	¥2,500(¥2,750)
900～ 999	¥2,800(¥3,080)
1,000～1,099	¥3,000(¥3,300)
1,100～1,199	¥3,200(¥3,520)
1,200～1,299	¥3,500(¥3,850)
1,300～1,399	¥3,700(¥4,070)
1,400～1,499	¥3,800(¥4,180)
1,500～1,599	¥4,000(¥4,400)
1,600～1,699	¥4,200(¥4,620)
1,700～1,799	¥4,300(¥4,730)

レール10のカラーとキャップを含めた
長さ(外寸法)を[mm単位]でご指示ください
(例) ブラウン(ホワイト)の
長さ●●●mm




オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール10 フック



注文品番 M-314
価格 ¥300(税込 ¥330)
JAN 800942



外寸法：幅12×高さ29×奥行13mm

材質：亜鉛ダイカスト

入数：1袋1ヶ入

安全荷重：10kg



レール10 ワイヤフック



注文品番 M-315
価格 ¥1,400(税込 ¥1,540)
JAN 800959

外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm


材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス

入数：1袋1本入

ワイヤー径：φ1.2

ワイヤー長さ：1m


安全荷重：10kg



長ボール式ワイヤーフック



注文品番 M-3026
価格 ¥1,100(税込 ¥1,210)
JAN 815069



外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm

材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・

ステンレス

入数：1袋1ヶ入


ワイヤー径：φ1.2

ワイヤー長さ：1m

安全荷重：10kg




■ランナー部分の取扱方法



レール下部溝に、ワイヤーフックの先端部分のワイヤー玉を差し込みます。

■フックのレールへの取付方法



①図のようにレールに対して直角の方向からレール下側の溝に入れます。

②そのまま下向きに90度回転させ固定します。


■フック部分の取扱方法

上方へ移動
したい場合



そのまま手で押し
上げます。手を離
した位置でロック
されます。

下方へ移動
したい場合



ピンを押しなが
ら降ろします。手を
離れた位置でロッ
クされます。

※ワイヤーが
抜けた場合



図のようにピン
の方からワイヤー
の端を差し込むと
簡単に通ります。

シルバー




レール30

注文品番	カラー	名称 サイズ	本体価格(税込価格)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3011	シルバー	2.0	¥2,700(¥2,970)	2004×23.5×20	0.9	808290

材質：〈本体〉アルミ 〈キャップ〉樹脂
付属品：壁取付金具・木壁用ネジ
入数：1包1本入
壁取付け→P.65下
安全荷重：30kg
レール穴あけ加工なし

壁面と天井付けが可能なしっかりタイプです。
下地にネジで固定して取り付けします。

取付場所
木壁・木枠・天井 ※下地に取り付け必要




オプション フックを追加して使います。

レール30 フック



注文品番 M-3012
価格 ¥1,000(税込 ¥1,100)
JAN 808306

外寸法：幅12×高さ33×奥行19mm
材質：ステンレス・真鍮
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：30kg




■フックの取付方法

- ①レール取付部が横側に来るようにフックを持ち、レール溝に挿入します。
- ②押し上げながらフックを手前に向かって90度回転させます。ローレット部分を締めて位置を固定します。




レールジョイント金具 レール10・レール30用



注文品番 M-3013
価格 ¥300(税込 ¥330)
JAN 808313

外寸法：幅50×高さ18.5×奥行1mm
材質：ステンレス
付属品：六角レンチ
入数：1袋1ヶ入




■ジョイント金具の取付方法(イラストはレール10)

- ①キャップ・カバーを外したレールに差し込み、六角レンチを使ってビスを締め、本体を固定します。
- ②本体を取り付けたレールを壁に設置した後、連結するレールの裏面に本体を差し込みます。


■レール10の壁面取付方法

石こうボードに取付する場合




取付位置にて、取付止め用穴から太ピンでレールを固定します。太ピンを太ピン穴に打ち込み固定します。
※ピンは最後まで打ち込んでください。

木壁に取付する場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを壁に固定します。

間柱に取付する場合



取付金具をネジで取り付け、サイドキャップを付けたレールを上からかぶせて取付金具にしっかりと引掛けます。


■レール30の壁面取付方法

※必ず十分強度のある下地材に取り付けてください。




取り付け前に穴あけをしてください。(ドリルをご用意ください。)

天井に直接ネジで取り付ける場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に直接ネジで取り付ける場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に取付金具を使って取り付ける場合



間柱の位置を探し、そこに取付金具をネジで取り付けます。レールを上からしっかりと取付金具に引掛けます。上がり止めとして、レールを壁にネジで固定してください。





※[注意] レール30を取り付ける場合は、下地に付ける本格工事が必要です。専門知識のある業者様の責任において取り付けてください。


※付属のネジに限らず現場の状態に合わせ、ネジやアンカー、金具などを必要に応じて別途用意してください。

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乘せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。




ループワイヤー吊


目立ちにくいワイヤーやストッパー付フックなどバリエーションが豊富です。
ワイヤーフックの追加やループワイヤーの特注サイズにも対応できます。

		ループナイロン吊	ループワイヤー吊 10		
ループナイロン吊・ ループワイヤー吊					
		ナイロンひも径 φ1.2	ワイヤー径 φ1.2	ワイヤー径 φ1	ワイヤー径 φ1
		材質：〈フック〉スチールメッキ・ 樹脂・真鍮 〈ヒモ〉ナイロン	材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス	材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス	材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス
					
安全重量		2.5kg	10kg	10kg	10kg ストッパー付
ナイロンひも・ ワイヤー長さ	0.5m	—	—	M-348 価格 ¥800(税込 ¥880) JAN 803257	M-349 価格 ¥1,000(税込 ¥1,100) JAN 803264
	1 m	—	M-342 価格 ¥1,900(税込 ¥2,090) JAN 803196	M-317 価格 ¥800(税込 ¥880) JAN 800973	M-319 価格 ¥1,100(税込 ¥1,210) JAN 800997
	1.5m	—	M-376 価格 ¥2,400(税込 ¥2,640) JAN 805237	M-318 価格 ¥1,000(税込 ¥1,100) JAN 800980	M-320 価格 ¥1,200(税込 ¥1,320) JAN 801000
	2m	M-3000 価格 ¥680(税込 ¥748) JAN 807378	M-377 価格 ¥2,600(税込 ¥2,860) JAN 805244	M-374 価格 ¥1,200(税込 ¥1,320) JAN 805213	M-378 価格 ¥1,300(税込 ¥1,430) JAN 805251
	3m	—	—	—	—
	5m	—	—	—	—

特注サイズできます	—	—	M-348のカット 0.2~0.4m 価格 ¥1,000(税込 ¥1,100)	M-349のカット 0.2~0.4m 価格 ¥1,300(税込 ¥1,430)
ループワイヤー吊の特注サイズ対応	—	M-342のカット 0.6~0.9m 価格 ¥2,300(税込 ¥2,530)	M-317のカット 0.6~0.9m 価格 ¥1,100(税込 ¥1,210)	M-319のカット 0.6~0.9m 価格 ¥1,400(税込 ¥1,540)
注文品番 M-9990 ループワイヤー吊の品番と長さを[100mm単位] でご指示ください。 (例)M-●●●の長さ●●●mm	—	M-376のカット 1.1~1.4m 価格 ¥2,800(税込 ¥3,080)	M-318のカット 1.1~1.4m 価格 ¥1,300(税込 ¥1,430)	M-320のカット 1.1~1.4m 価格 ¥1,500(税込 ¥1,650)
	—	M-377のカット 1.6~1.9m 価格 ¥3,000(税込 ¥3,300)	M-374のカット 1.6~1.9m 価格 ¥1,500(税込 ¥1,650)	M-378のカット 1.6~1.9m 価格 ¥1,600(税込 ¥1,760)
	—	—	—	—

	—	ワイヤーφ1.0~1.2用吊	ワイヤーφ1.0用吊	
ワイヤーフック	—			
	—	M-343 価格 ¥1,300(税込 ¥1,430) JAN 803202	M-327 価格 ¥700(税込 ¥770) JAN 801079	M-328 価格 ¥1,000(税込 ¥1,100) JAN 801086

ループワイヤー吊 25	ループワイヤー吊 30	ループワイヤー吊 50	ループワイヤー吊	
 ワイヤー径 φ1.5 材質：〈フック〉垂鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス	 ワイヤー径 φ1.5 材質：〈フック〉ステンレス・スチール 〈ワイヤー〉ステンレス	 ワイヤー径 φ2 材質：〈フック〉ステンレス・スチール・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス	ワイヤー長さ	
				
25kg ストッパー付	30kg	50kg ストッパー付	安全重量	
—	—	—	0.5m	ワイヤー長さ
M-379 価格 ¥1,800 (税込 ¥1,980) JAN 805268	M-382 価格 ¥3,000 (税込 ¥3,300) JAN 805299	M-385 価格 ¥3,400 (税込 ¥3,740) JAN 805329	1m	
M-323 価格 ¥1,800 (税込 ¥1,980) JAN 801031	M-390 価格 ¥3,000 (税込 ¥3,300) JAN 805374	M-388 価格 ¥3,400 (税込 ¥3,740) JAN 805350	1.5m	
M-324 価格 ¥2,300 (税込 ¥2,530) JAN 801048	M-391 価格 ¥3,300 (税込 ¥3,630) JAN 805381	M-389 価格 ¥3,700 (税込 ¥4,070) JAN 805367	2m	
M-380 価格 ¥2,900 (税込 ¥3,190) JAN 805275	—	M-386 価格 ¥4,300 (税込 ¥4,730) JAN 805336	3m	
M-381 価格 ¥3,800 (税込 ¥4,180) JAN 805282	—	M-387 価格 ¥5,000 (税込 ¥5,500) JAN 805343	5m	

M-379のカット 0.2~0.9m 価格 ¥2,100 (税込 ¥2,310)	M-382のカット 0.2~0.9m 価格 ¥3,400 (税込 ¥3,740)	M-385のカット 0.2~0.9m 価格 ¥3,900 (税込 ¥4,290)	特注サイズできます
M-323のカット 1.1~1.4m 価格 ¥2,200 (税込 ¥2,420)	M-390のカット 1.1~1.4m 価格 ¥3,500 (税込 ¥3,850)	M-388のカット 1.1~1.4m 価格 ¥3,900 (税込 ¥4,290)	ループワイヤー吊の特注サイズ対応
M-324のカット 1.6~1.9m 価格 ¥2,700 (税込 ¥2,970)	M-391のカット 1.6~1.9m 価格 ¥3,800 (税込 ¥4,180)	M-389のカット 1.6~1.9m 価格 ¥4,300 (税込 ¥4,730)	注文品番 M-9990 ループワイヤー吊の品番と長さを[100mm単位]でご指示ください。 (例) M-●●●の長さ●●●mm
M-380のカット 2.1~2.9m 価格 ¥3,300 (税込 ¥3,630)	—	M-386のカット 2.1~2.9m 価格 ¥5,000 (税込 ¥5,500)	
M-381のカット 3.1~4.9m 価格 ¥4,300 (税込 ¥4,730)	—	M-387のカット 3.1~4.9m 価格 ¥5,800 (税込 ¥6,380)	

ワイヤーφ1.5用吊	ワイヤーφ2.0用吊	ワイヤーフック	
 M-329 価格 ¥1,300 (税込 ¥1,430) JAN 801093	 M-344 価格 ¥2,600 (税込 ¥2,860) JAN 803219	 M-330 価格 ¥2,800 (税込 ¥3,080) JAN 801109	


■ループワイヤー吊の取扱方法

上方へ移動したい場合



そのまま手で押し上げます。手を離れた位置でロックされます。

下方へ移動したい場合



ピンを押しながら降ろします。手を離れた位置でロックされます。

※ワイヤーが抜けた場合



図のようにピンの方からワイヤーの端を差し込むと簡単に通ります。


■ループナイロン吊の取扱方法

上方へ移動したい場合




そのまま手で押し上げます。手を離れた位置でロックされます。

下方へ移動したい場合



ツマミを引っ張りながら降ろします。手を離れた位置でロックされます。

※ナイロンひもが抜けた場合



上部の方からナイロンひもの端を差し込むと簡単に通ります。